



Einstellen des PopUp-Blockers

Warum PopUp-Blocker ein Problem sind

WebCT verwendet manchmal zum Bereitstellen der angeforderten Inhalte kleine Browserfenster. Einige Popublocker interpretieren diese kleinen Fenster fälschlicherweise als Popups, und blockieren sie. Wenn Sie einen Popublocker installiert haben, sollten Sie ihn während der Verwendung von WebCT ausschalten.

Inhalte dieses Tutorials

Dieses Tutorial zeigt Ihnen, wie Sie für die Browser Internet Explorer, Mozilla Firefox und Opera sowie für die Toolbar von Google den PopUp-Blocker ausschalten bzw. für WebCT richtig einstellen können.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den [WebCT-Support](#).




Einstellen des PopUp-Blockers


Internet Explorer 7 und 8

Falls Sie den Internet Explorer 7 oder 8 benutzen, sollten Sie wie folgt vorgehen:


1. Gehen Sie auf die Seite <https://webct.server.uni-frankfurt.de>
2. Klicken Sie im Menü **Extras** auf den Eintrag **Popupblocker** und dann auf **Popups von dieser Site immer zulassen**.



3. Bestätigen Sie abschließend mit **Ja**



1. Bestätigen Sie abschließend mit **Ja**






Einstellen des PopUp-Blockers


Mozilla Firefox 2.0 und 3.x

Falls Sie Firefox 2 oder 3.x benutzen, sollten Sie wie folgt vorgehen:


1. Klicken Sie im Menü **Extras** auf den Eintrag **Einstellungen**.



2. Klicken Sie anschließend auf den Eintrag **Inhalt**.




3. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche **Ausnahmen**



4. Tragen Sie in der Eingabezeile **webct.server.uni-frankfurt.de** ein und klicken Sie auf die Schaltfläche **Erlauben**.



Einstellen des PopUp-Blockers



5. Klicken Sie abschließend auf **Schließen**.




Einstellen des PopUp-Blockers


Opera 9.0

Falls Sie Opera 9 benutzen, sollten Sie wie folgt vorgehen:

1. Gehen Sie auf die Seite <https://webct.server.uni-frankfurt.de>
2. Klicken Sie im Menü **Extras** auf den Eintrag **Schnelleinstellungen** und dann auf **Seitenspezifische Einstellungen**.



3. Wählen Sie aus der Auswahlliste **Pop-ups** den Punkt **Alle Pop-ups öffnen** aus.



4. Klicken sie abschließend auf **OK**



Einstellen des PopUp-Blockers

Google Toolbar

Falls Sie die Google Toolbar installiert haben, sollten Sie wie folgt vorgehen:

1. Wenn sich ein Fenster unerwartet nicht öffnet, klicken Sie in der Toolbar auf das **Symbol** mit den **rot durchgestrichenen Fenstern**



2. Der rote Kreis sollte nun verschwunden sein und Sie können das Fenster öffnen.